

Řada i-SENSYS MF730

Kompletní a efektivní řešení barevného laserového tisku pro moderní malé a středně velké firmy.

Vysokými rychlostmi tisku a inovativními prvky, jako jsou dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm a knihovna aplikací, nastavuje řada MF730 nový standard pro multifunkční barevný laserový tisk.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Elegantní dotykové ovládání

Řada MF730 je vybavena barevnou dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 12,7 cm, která umožňuje rychlou obsluhu. Zásadovou funkcí, které jsou dosažitelné pouhým klepnutím, se tisk, skenování a kopírování stávají jednodušší než kdykoliv dříve. Veškeré funkce tak lze zpřístupnit snadno a intuitivně. Knihovna Application Library v zařízení MF735Cx umožňuje přizpůsobit obrazovku na míru, aby vyhovovala potřebám všech pracovních prostředí.

Aplikace pro zvýšení efektivity

Knihovna Application Library také obsahuje řadu funkcí navržených tak, aby pomáhaly uživatelům pracovat rychleji a chytřeji. Přizpůsobitelné možnosti umožňují mimo jiné nakonfigurovat zařízení MF735Cx tak, aby nabízelo přednastavené cíle pro skenování (např. e-mail), tisk často používaných dokumentů na vyžádání a dokonce zobrazení stavu toneru. Uživatelé mohou také využívat inovativní funkce, jako je režim úsporného kopírování, který dokáže vtěsnat až osm stránek na jediný list, a tím poskytuje ekonomičtější kopírování.

Zkonstruováno pro mobilní práci

Zařízení řady MF730 jsou zkonstruována pro bezproblémové začlenění do moderních mobilních pracovních prostředí. Tyto inovativní multifunkční tiskárny podporují technologie AirPrint (Apple) a Mopria (Android) a nabízejí také párování pomocí technologie NFC nebo kódu QR, čímž uživatelům umožňují rychle a snadno tisknout z mobilních zařízení. Uživatelé se dokonce mohou připojit k platformám cloudových úložišť prostřednictvím aplikace Canon PRINT Business, která poskytuje vrcholnou úroveň spolupráce a integrace.

Přímé bezdrátové připojení

Bezdrátový tisk může představovat významnou bezpečnostní výzvu, když hosté a příležitostní uživatelé vyžadují zabezpečený přístup k síti. Řada MF730 řeší tento problém poskytováním možnosti přímého bezdrátového připojení. Uživatelé se mohou nyní připojit přímo k tiskárně přes síť Wi-Fi, čímž se odstraní potenciální bezpečnostní rizika bez kompromisů ohledně pohodlí.

Výkon se setkává s přesností

Zásadou zbrusu nové barevné technologie mění řada MF730 představu o tom, co mohou barevné laserové tiskárny poskytnout. Díky produkci výtisků s jasnými barvami působivě vysokou rychlostí až 27 stran za minutu již není nutné obětovat kvalitu barev v zájmu dosažení efektivity. Materiály pro interní komunikaci, marketingové materiály a jakékoliv další dokumenty tištěné interně mohou být nyní vykresleny ve výrazných dynamických odstínech, které přitahují pozornost zamýšlených příjemců.

Snížený rozsah údržby

Užijte si poklidnou údržbu tiskárny zásluhou vylepšené a zjednodušené instalace kazet. Automatické odstraňování těsnění umožňuje rychlejší a jednodušší výměnu tonerových kazet než kdykoliv dříve a současně zkracuje prostoje tiskárny a omezuje plýtvání. K dispozici jsou také kazety s vysokou výtěžností, které dále snižují požadavky na údržbu.

Canon

• Volitelné příslušenství

Jednotka podavače papíru-AF1

- Příkladový zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku.

Sada pro tisk čárových kódů E1 (k dispozici u modelu MF735Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána v krabici a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu MF735Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Sada funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1 (k dispozici u modelu MF735Cx)

- Umožňuje odesílat šifrované soubory PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Souprava Telephone 6 (k dispozici u modelů MF734Cdw a MF735Cx)

- Volitelné telefonní sluchátko pro faxové funkce.

i-SENSYS MF735Cx



Hlavní jednotka



Hlavní jednotka + 1 jednotka podavače papíru-AF1

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení	SKENER	
Dostupné funkce	i-SENSYS MF732Cdw: Tisk, kopírování a skenování i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Tisk, kopírování, skenování a faxování	Typ	Barva
TISKÁRNA		Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost tisku	Jednostranně: až 27 str./min (A4) až 49 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 21,9 obr./min (A4)	Rychlost skenování	Jednostranně černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 13,5 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranně černobíle: 48 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 28 obr./min (300 × 300 dpi)
Typ tisku	Barevný laserový tisk	Barevná hloubka skenování	24 bitů/24 bitů (vstup/výstup)
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi	Stupně šedé	256 úrovní
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi	Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Doba zahřívání	Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení	Max. šířka skenování	216 mm
Doba vytištění prvního výtisku	Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně Černobíle: přibližně 8,3 sekundy nebo méně	Skenování do e-mailů	i-SENSYS MF732Cdw / i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF, šířovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství - Sada Send PDF Security Feature Set-EL
Jazyky tiskárny	i-SENSYS MF732Cdw: UFRIL, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: UFRIL, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript * Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.	Skenování do počítače	i-SENSYS MF732Cdw / i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF, šířovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství - Sada Send PDF Security Feature Set-EL
Pisma	i-SENSYS MF732Cdw: 45 písem PCL i-SENSYS MF734Cdw: 45 písem PCL, 136 písem PostScript i-SENSYS MF735Cx: 93 písem PCL, 136 písem PostScript	Skenování do paměťového zařízení USB	i-SENSYS MF732Cdw / i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF, šířovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství - Sada Send PDF Security Feature Set-EL
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	Skenování na FTP	i-SENSYS MF732Cdw / i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF, šířovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství - Sada Send PDF Security Feature Set-EL
Režim úspory toneru	Ano	Skenování do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG* * Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
Pokročilé tiskové funkce	i-SENSYS MF732Cdw: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service Aplikace Canon PRINT Business i-SENSYS MF734Cdw: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service Aplikace Canon PRINT Business i-SENSYS MF735Cx: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů* Touch & Print (NFC) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android; certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service Aplikace Canon PRINT Business * Je vyžadováno příslušenství - Sada pro tisk čárových kódů E1 nebo Sada pro tisk čárových kódů E1E.	Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business	i-SENSYS MF732Cdw / i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktní formát PDF, prohlédávatelný formát PDF, šířovaný formát PDF / PDF (s digitálním podpisem)* * Je vyžadováno příslušenství - Sada Send PDF Security Feature Set-EL
KOPÍRKA		IFAX	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
Rychlost kopírování	Jednostranně (A4): až 27 str./min Oboustranně (A4): až 21,9 obr./min	FAX	
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 11,3 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 9,8 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevně přibližně 12,0 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 10,2 sekundy nebo méně	Rychlost modemu	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: 33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu*) * Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi	Režim přijímání	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Režimy kopírování	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text	Rozlišení faxu	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
Oboustranné kopírování	Oboustranně na oboustranně (automatické)	Paměť faxu	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Až 512 stran* **Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií	Rychlé volby	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Až 281 voleb
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %	Skupinové volby/příjemci	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců
Další funkce	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti	Sekvenční vysílání	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Max. 310 příjemců
		Zálohování paměti	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
		Oboustranné faxování	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Ano (odesílání a přijímání)
		Další funkce	i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx: Předávání faxu, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu

MANIPULACE S MÉDII

Typ skeneru

i-SENSYS MF732Cdw:
Sklo skeneru, automatický podavač dokumentů
i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx:
Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednopřechodový)

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
Automatický podavač dokumentů na 50 listů

Vkládání papíru (volitelné)

Zásobník na 550 listů

Výstup papíru

150 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, lesklý papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5)
Vlastní velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 215,9 × 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

Zásobník (volitelný):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 215,9 × 355,6 mm

Automatický podavač dokumentů:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement
Uživatelské velikosti:
Minimálně 105 × 128 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný):
52 až 163 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)
Zásobník pro ruční vkládání:
60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)
Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m²

Oboustranný tisk

Automatický
Zásobník:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Uživatelská velikost – minimálně 176 × 250 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
60 až 163 g/m²

ROZHRANÍ A SOFTWARE

Typ rozhraní

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Bezdrátové 802.11b/g/n, přímé bezdrátové připojení

Kompatibilní operační systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X verze 10.7.5 a vyšší
Linux®/Citrix

* Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.

Síťový protokol

i-SENSYS MF732Cdw:
Tisk:
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)
Skenování:
E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP
Služby aplikací TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpečení (kabelové připojení):
Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpečení (bezdrátové připojení):
WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx:
Tisk:
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)
Skenování:
E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX
Služby aplikací TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpečení (kabelové připojení):
Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpečení (bezdrátové připojení):
WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Správa softwaru a tiskárny

i-SENSYS MF732Cdw:
Prestol! Page Manager,
nástroj MF Scan Utility,
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
správa ID oddělení,
nástroj Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx:
Prestol! Page Manager,
nástroj MF Scan Utility,
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
správa ID oddělení,
nástroj Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kompatibilita se systémem uniFLOW pomocí integrovaného klienta uniFLOW Login Device Client

OBECNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku

750 až 4 000 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Max. 50 000 stran za měsíc

* Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Ovládací panel

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

Rozměry se zásobníky (Š × H × V)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 × 469 × 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw / i-SENSYS MF735Cx:
471 × 469 × 460 mm

671 × 1 312 × 966 mm

Prostor pro instalaci (Š × H × V)

Přibližně 26,5 kg

Hmotnost

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Napájení

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotřeba energie

Maximálně: přibližně 1 400 W
Pohotovostní režim: přibližně 17,7 W
Režim spánku: přibližně 0,8 W
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,0 kWh/týden (230 V)
Podrobné informace týkající se směrnic Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladiny hluku

i-SENSYS MF732Cdw / i-SENSYS MF734Cdw:
Akustický tlak*:
Při provozu: 48 dB
Pohotovostní režim: 28 dB

Hlučnost*:
Při provozu: 63 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

i-SENSYS MF735Cx:
Akustický tlak*:
Při provozu: 48 dB
Pohotovostní režim: 29 dB

Hlučnost8:
Při provozu: 62 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

* Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety

Kazeta 046 černá (2 200 stran)**
Kazeta 046H černá (6 300 stran)**
Kazeta 046 azurová (2 300 stran)**
Kazeta 046H azurová (5 000 stran)**
Kazeta 046 purpurová (2 300 stran)**
Kazeta 046H purpurová (5 000 stran)**
Kazeta 046 žlutá (2 300 stran)**
Kazeta 046H žlutá (5 000 stran)**

* Podle normy ISO/IEC 19798
** Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 2 200 stran (černá) a 1 200 stran (azurová, purpurová, žlutá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS MF732Cdw:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)

i-SENSYS MF734Cdw:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní sluchátko)

i-SENSYS MF735Cx:
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)
Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní sluchátko)
Sada pro tisk čárových kódů E1
Sada pro tisk čárových kódů E1E
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1
Sada Send PDF Security Feature Set-E1

Řada i-SENSYS MF730

Kompletní a efektivní řešení barevného laserového tisku pro moderní malé a středně velké firmy.

Vysokými rychlostmi tisku a inovativními prvky, jako jsou dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm a knihovna aplikací, nastavuje řada MF730 nový standard pro multifunkční barevný laserový tisk.



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru-AF1	0732A032AA	4549292077278
Sada pro tisk čárových kódů E1	5143B001AA	4960999689951
Sada pro tisk čárových kódů E1E	5143B002AA	-
Sada Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Řada i-SENSYS MF730

Kompletní a efektivní řešení barevného laserového tisku pro moderní malé a středně velké firmy.

Vysokými rychlostmi tisku a inovativními prvky, jako jsou dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm a knihovna aplikací, nastavuje řada MF730 nový standard pro multifunkční barevný laserový tisk.



Spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 046 černá	1250C002AA	4549292073904
Kazeta 046 H černá	1254C002AA	4549292074055
Kazeta 046 žlutá	1247C002AA	4549292073812
Kazeta 046 H žlutá	1251C002AA	4549292073935
Kazeta 046 purpurová	1248C002AA	4549292073843
Kazeta 046 H purpurová	1252C002AA	4549292073973
Kazeta 046 azurová	1249C002AA	4549292073874
Kazeta 046 H azurová	1253C002AA	4549292074017

Balíček Easy Service Plan:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Instalační služba	7950A546AA	4960999794426
Balíček C - 3letý servis následující den u zákazníka	7950A527AA	4960999793313

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Krabice	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Paleta	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	40stopový kontejner HC	288	-	-	-	-

Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Kazeta 046 černá (2 200 stran)
- Startovací kazeta 046 azurová/purpurová/žlutá (1 200 stran)
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list