

POKROČILÁ MULTIFUNKČNÍ ČERNOBÍLÁ ZAŘÍZENÍ VYTVOŘENÁ SPECIÁLNĚ PRO MALÉ A DOMÁCÍ KANCELÁŘE

Řada vysoce kvalitních multifunkčních černobílých zařízení vybavených velkým množstvím inovativních funkcí a optimalizovaných pro malé a domácí kanceláře. Řada MF260 přichází s novou a vysoce efektivní technologií tisku a také pokročilými možnostmi skenování.



MF264dw



MF267dw



MF269dw

Řadu MF260 tvoří sada multifunkčních zařízení, které jsou navrženy pro domácí kanceláře a mohou se pochlubit parametry, s nimiž se setkáte na podnikové úrovni.

- Kompaktní provedení optimalizované pro malé nebo domácí kanceláře, které se potýkají s nedostatkem prostoru
- Mimořádně vysoké rychlosti tisku až 28 stran za minutu, včetně oboustranného tisku, a doba vytištění prvního výtisku kratší než 6 sekund
- Nejpokročilejší originální kazeta od společnosti Canon, která umožní před požadavkem na výměnu vytisknout až 4 100 stran
- Toner MS (Magnetic Sphere) pro rychlejší tisk a nižší spotřebu energie
- Snadná obsluha pomocí pětiřádkového ovládacího panelu, který umožňuje vzdálené sledování množství toneru (šestiřádková dotyková obrazovka u modelů MF267dw a MF269dw)
- Podpora technologie AirPrint pro jednoduchý tisk z řady zařízení od společnosti Apple
- Formát PDF s vysokou kompresí pro skenování textů a fotografií ve vysoké kvalitě při současném zachování malé velikosti souborů
- Digitalizace papírových dokumentů prostřednictvím tabletů a smartphonů a aplikace Canon PRINT Business
- Pokročilé editační prostředky pro skenování, včetně možnosti skenování do cloudu
- Kompatibilita řady MF260 s aplikací Canon PRINT Business, která zahrnuje režim inteligentní bílé tabule, jež automaticky opravuje snímky z fotoaparátu

ŠPIČKOVÉ FUNKCE



Touch Panel

Dotykový panel LCD
(MF267dw a MF269dw)
Jednoduché rozhraní



Wireless Printing

Možnosti připojení
Přímé bezdrátové připojení



Vysoká rychlost tisku
28 stran za minutu



Připojení k síti Ethernet
Snadné připojení k síti



Auto Duplex Print

Oboustranný tisk
Ušpora papíru



Síťové skenování
Uživatelsky optimalizované
síťové skenování

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení	Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Dostupné funkce	MF264dw: tisk, kopírování a skenování MF267dw / MF269dw: tisk, kopírování, skenování a faxování	Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
TISKÁRNA		Další funkce	Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytváření, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
Rychlost tisku	Jednostranné: až 28 str./min (A4) Oboustranné: až 17,8 obr./min (A4)	MANIPULACE S MÉDII	
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem	Typ skeneru	MF264dw / MF267dw: plochy s automatickým podavačem dokumentů (ADF) MF269dw: plochy s duplexním automatickým podavačem dokumentů (DADF)
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi	Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník na 1 list
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi		MF264dw / MF267dw: Automatický podavač dokumentů na 35 listů MF269dw: Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí	Výstup papíru	50 listů
Doba vytištění prvního výtisku	Přibl. 5,2 s nebo méně	Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, klížený papír, štítek, obálka
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6	Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Písmo	45 písem PCL		Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kartotéční listek, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	Gramáže médií	Automatický podavač dokumentů: MF264dw / MF267dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastní velikosti (š × d): min. 105 × 148 mm až max. 216 × 356 mm MF269dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastní velikosti (š × d): min. 127 × 140 mm až max. 216 × 356 mm
Režim úspory toneru	Ano		Zásobník: 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický podavač dokumentů (ADF): MF264dw / MF267dw: 50 až 105 g/m ² MF269dw: Jednostranné: 50 až 105 g/m ² Oboustranné: 60 až 105 g/m ²
Pokročilé tiskové funkce	Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business	Oboustranný tisk	Automatický A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap 60 až 105 g/m ²
KOPÍRKA		Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Rychlost kopírování	Jednostranné: až 28 str./min (A4) Oboustranné: až 17,8 obr./min (A4)	Kompatibilní operační systémy	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší / Mac OS verze 10.13 a vyšší Linux5
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Přibl. 8,2 s nebo méně	Síťový protokol	Tisk: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skenování: e-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi	Správa softwaru a tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool,
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text		
Oboustranné kopírování	MF264dw / MF267dw: Jednostranné na oboustranné (automatické) MF269dw: Oboustranné na oboustranné (automatické)		
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií		
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %		
Další funkce	Kompletování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti		
SKENER			
Typ	Barevné		
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi		
Rychlost skenování	MF264dw / MF267dw: Jednostranné černobíle: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 15 obr./min (300 × 600 dpi) MF269dw: Jednostranné černobíle: 22 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 15 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 8 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 5 obr./min (300 × 600 dpi)		
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
Stupně šedé	256 úrovní		
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA		
Max. šířka skenování	215,9 mm		
Skenování do e-mailů	Pouze MF267dw / MF269dw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF		
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédavatelý formát PDF ²		
Skenování do paměťového zařízení USB	Ne		
Skenování na FTP	Ne		
Skenování do cloudu	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³		
FAX			
Rychlost modemu	Pouze MF267dw / MF269dw 33,6 kb/s (až 3 s/stranu ⁴)		
REŽIM PŘIJÍMAČE	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální, DRPD: výběr faxu		
Rozlišení faxu	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi		
Paměť faxu	Až 256 stran ⁴		
Rychlé volby	Až 104 předvoleb		
Skupinové volby/příjemci	Max. 104 předvoleb / max. 50 příjemců v jedné skupině		
Sekvenční vysílání	Max. 114 příjemců		

OBECNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku	250 až 2 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 30 000 stran za měsíc ⁶
Rychlost procesoru	400 MHz
Paměť	256 MB
Ovládací panel	MF264dw: Pětřádkový černobílý displej LCD MF267dw / MF269dw: Šestřádkový černobílý dotykový displej LCD
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	390 × 405 × 375 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	MF264dw / MF267dw: 435 × 620 × 645 mm MF269dw: 429 × 620 × 670 mm
Hmotnost	MF264dw / MF267dw: přibliž. 12,9 kg MF269dw: přibliž. 13,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1180 W Pohotovostní režim: přibližně 5,7 W Režim spánku: přibližně 0,8 W Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,8 kWh/týden Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 1 až 30 min (výchozí: 1 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí) http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁷ : Při provozu: MF264dw / MF267dw: 51 dB při černobílém tisku MF269dw: 50 dB při černobílém tisku Pohotovostní režim: nehlučný Hlučnost ⁷ : Při provozu: 70,7 dB nebo méně při černobílém tisku Pohotovostní režim: není k dispozici

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety	Tonerová kazeta 051 (1 700 stran ⁸) ⁹ Tonerová kazeta 051H (4 100 stran ⁸) ⁹ Kazeta zobrazovacího válce 051 (23 000 stran ⁸) ⁹
--------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky	Pouze MF267dw / MF269dw SOUPRAVA TEL 6 (telefonní sluchátko)
---------	---

Poznámky:

^[1]Ovladač Canon PCL5e není součástí dodávky, příkazy jazyka PCL5e však zařízení podporuje.

^[2]Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility

^[3]Skenování pomocí nástroje MF Scan Utility nebo aplikace Canon PRINT Business

^[4]Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

^[5]Podpora tisku a skenování v systému Linux, k dispozici od prosince 2018

^[6]Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

^[7]„Nehlučné“ znamená, že hladina vyzařovaného akustického tlaku zaznamenaná osobou nacházející se v okolí je nižší než absolutní standard pro hluk v pozadí podle normy ISO 7779.

^[8]Na základě normy ISO/IEC 19752

^[9]Zařízení je dodáváno s kazetou 051 (1 700 stran) a kazetou zobrazovacího válce 051 (23 000 stran).

**POKROČILÁ MULTIFUNKČNÍ
ČERNOBÍLÁ ZAŘÍZENÍ VYTVOŘENÁ
SPECIÁLNĚ PRO MALÉ A DOMÁCÍ
KANCELÁŘE**

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Řada vysoce kvalitních multifunkčních černobílých zařízení vybavených velkým množstvím inovativních funkcí a optimalizovaných pro malé a domácí kanceláře. Řada MF260 přichází s novou a vysoce efektivní technologií tisku a také pokročilými možnostmi skenování.

Datum začátku prodeje: říjen 2018



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerová kazeta 051H	2169C002AA	4549292088885
Kazeta zobrazovacího válce 051	2170C001AA	4549292088861

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Souprava Telephone 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Canon