

# VYSOCE KVALITNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY PRO MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY



**Řada i-SENSYS LBP620**  
Kompaktní, mimořádně efektivní,  
jednofunkční barevné laserové  
tiskárny s jednoduchým  
nastavením a snadnou obsluhou

## Zabezpečení jako standard

Řada Canon i-SENSYS LBP620 řeší problematiku zabezpečení zahrnutím funkce uvolňování dokumentů kódem PIN, která umožňuje firmám získat větší kontrolu nad důvěrnými materiály.

## Připojení k mobilním zařízením

Pro majitele malých firem a živnostníky, kteří potřebují tisknout odkudkoli, kde se právě nacházejí, je nezbytností možnost připojení z mobilních zařízení. Tiskárny řady Canon i-SENSYS LBP620 zajišťují přístup k tisku pouhým klepnutím prostřednictvím univerzální sady možností mobilního připojení, zahrnujících podporu technologií AirPrint (Apple) a Mopria (Android). K dispozici je také aplikace Canon PRINT Business, která poskytuje různé nástroje a možnosti pro vylepšení mobilního tisku. Kromě přímého bezdrátového připojení (model LBP623Cdw), které umožňuje hostům tisknout bez přístupu k síti, poskytuje ještě větší flexibilitu a pružnost, přičemž současně řeší také problematiku zabezpečení.



### KOMPAKTNÍ

Prostorově úsporný design



### VYSOKÁ RYCHLOST TISKU

21 str./min A4 jednostranně



### MOBILNÍ TISK

Ze smartphonů nebo tabletů



### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Bezdrátové připojení



### ZABEZPEČENÍ

Uvolnění dokumentů kódem  
PIN



### PRODUKTIVITA

Automatický oboustranný tisk

## Rychlosti tisku posilující produktivitu

Řada i-SENSYS LBP620 od společnosti Canon je vybavena tiskovým modulem, který je schopen vyvinout vysoké rychlosti tisku. Tiskárna LBP623Cdw dokáže poskytovat výstupy rychlostí až 21 stran formátu A4 za minutu. Tento model je také standardně vybaven oboustranným tiskem, který nabízí vyšší úroveň produktivity.

## Vysoce kvalitní výkon

Ať už tisknete prodejní prezentaci nebo malý dokument k internímu použití, tiskárna řady i-SENSYS LBP620 zásluhou vylepšených tonerových kazet zajistí, aby vaše výtisky měly vždy nejvyšší kvalitu a vynikaly barvami, které skutečně rezonují.

**Canon**

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



LBP621Cw



LBP623Cdw

|                              |                         |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rychlost tisku A4            | 18 str./min             | 21 str./min             |
| Displej                      | Pětiřádkový displej LCD | Pětiřádkový displej LCD |
| Tisk zabezpečený kódem PIN   | ●                       | ●                       |
| Automatický oboustranný tisk |                         | ●                       |
| Kapacita papíru 250 listů    | ●                       | ●                       |
| Podpora sítí Wi-Fi           | ●                       | ●                       |

## TISKOVÝ STROJ

### Rychlost tisku

LBP621Cw:  
 Jednostranně:  
 Až 18 str./min (A4)  
 Až 38 str./min (A5 na šířku)  
 LBP623Cdw:  
 Jednostranně:  
 Až 21 str./min (A4)  
 Až 38 str./min (A5 na šířku)  
 Oboustranně: až 12,7 obr./min (A4)

### Typ tisku

Barevný laserový tisk

### Rozlišení tisku

Až 600 × 600 dpi  
 Až 1 200 × 1 200 dpi

### Kvalita tisku při použití technologií vylepšování obrazu

### Doba zahřívání

Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

### Doba výtisku první strany

Barevně: přibližně 10,5 sekundy nebo méně  
 Černobíle: přibližně 10,4 sekundy nebo méně

### Doporučený měsíční objem tisku

250 až 2 500 stran za měsíc

### Maximální pracovní zatížení

Max. 30 000 stran za měsíc<sup>1</sup>

### Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

### Režim úspory toneru

Ano

### Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk  
 Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)  
 Podpora služby Google Cloud Print  
 iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business  
 Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

## MANIPULACE S MÉDIÍ

### Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů  
 Otvor pro ruční podávání na 1 list

### Vkládání papíru (volitelné)

100 listů

### Výstup papíru

### Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka

### Velikosti médií

Zásobník:  
 A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:  
 A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

### Gramáže médií

Zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> u lesklého papíru)  
 Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup> (až 200 g/m<sup>2</sup> u lesklého papíru)

### Oboustranný tisk

LBP623Cdw:

Automatický

Zásobník:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Uživatelská velikost – minimálně 182 × 257 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

60 až 200 g/m<sup>2</sup>

## OBECNÉ VLASTNOSTI

### Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Příkon

Maximálně: přibližně 850 W nebo méně

Při tisku: přibližně 390 W

Pohotovostní režim: přibližně 8,5 W nebo méně

Režim spánku: přibližně 0,8 W nebo méně

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/týden<sup>7</sup>

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/týden<sup>7</sup>

Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Hladina hluku

### Hlučnost<sup>2</sup>:

Při provozu: 66 dB nebo méně

Pohotovostní režim: nehlukný

### Akustický tlak<sup>3</sup>:

LBP621Cw:

Při provozu: 52 dB nebo méně

Pohotovostní režim: nehlukný

LBP623Cdw:

Při provozu: jednostranný tisk 52 dB nebo méně /  
 oboustranný tisk 51 dB nebo méně

Pohotovostní režim: nehlukný

430 × 418 × 287 mm

Přibl. 15,5 kg

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

### Rozměry (Š × H × V)

### Hmotnost

### Provozní prostředí

### Ovládací panel

## TISKOVÝ ŘADIČ

### Rychlost procesoru

800 MHz × 2

### Paměť

1 GB

### Jazyky tiskárny

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 písem PCL, 136 písem PS

### Písmo

### Rozhraní a přípojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

### Software a správa tiskárny

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),  
 Správa ID oddělení,  
 Nástroj Toner Status Tool,  
 iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení  
 eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

### Kompatibilita s operačními systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
 Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.14 a vyšší  
 Linux®/Citrix

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Tonerové kazety

Kazeta 054 černá (1 500 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 055 H černá (3 100 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 054 azurová (1 200 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 054 H azurová (2 300 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 054 purpurová (1 200 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 054 H purpurová (2 300 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 054 žlutá (1 200 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kazeta 054 H žlutá (2 300 stran <sup>5</sup>)<sup>6</sup>

### Poznámky:

<sup>1</sup> Maximální pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

<sup>2</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

<sup>3</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.

<sup>4</sup> Pouze prostřednictvím webového distribuče

<sup>5</sup> Na základě ISO/IEC 19798

<sup>6</sup> Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 910 stran (černá) a 680 stran (azurová, purpurová, žlutá).

<sup>7</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 2.0.

# VYSOCE KVALITNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY PRO MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY

Kompaktní, mimořádně efektivní, jednofunkční barevné laserové tiskárny s jednoduchým nastavením a snadnou obsluhou



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

| NÁZEV PRODUKTU     | Kód Mercury | Kód EAN       |
|--------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP621Cw  | 3104C007AA  | 4549292122176 |
| i-SENSYS LBP623Cdw | 3104C001AA  | 4549292122114 |

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

| NÁZEV PRODUKTU         | Kód Mercury | Kód EAN       |
|------------------------|-------------|---------------|
| Kazeta 054 černá       | 3024C002AA  | 4549292124453 |
| Kazeta 054 H černá     | 3028C002AA  | 4549292124576 |
| Kazeta 054 žlutá       | 3021C002AA  | 4549292124361 |
| Kazeta 054 H žlutá     | 3025C002AA  | 4549292124484 |
| Kazeta 054 purpurová   | 3022C002AA  | 4549292124392 |
| Kazeta 054 H purpurová | 3026C002AA  | 4549292124514 |
| Kazeta 054 azurová     | 3023C002AA  | 4549292124422 |
| Kazeta 054 H azurová   | 3027C002AA  | 4549292124545 |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2019